

M ME-SA

MALZEMECİLİK

2026



ASPIRİN GURUBU

ASPIRİN 100 CM ŞEFFAF	1 TOP= 13KG / 100 METRE
ASPIRİN 100 CM RENKLİ	1 TOP= 13KG / 100 METRE
ASPIRİN 120 CM ŞEFFAF	1 TOP= 15KG / 100 METRE
ASPIRİN 120 CM RENKLİ	1 TOP= 15KG / 100 METRE
ASPIRİN 140 CM ŞEFFAF	1 TOP= 18KG / 100 METRE
ASPIRİN 140 CM RENKLİ	1 TOP= 18KG / 100 METRE
ASPIRİN 160 CM ŞEFFAF	1 TOP= 20KG / 100 METRE
ASPIRİN 160 CM RENKLİ	1 TOP= 20KG / 100 METRE
ASPIRİN 180 CM ŞEFFAF	1 TOP= 23KG / 100 METRE
ASPIRİN 180 CM RENKLİ	1 TOP= 23KG / 100 METRE
ASPIRİN 200 CM ŞEFFAF	1 TOP= 26KG / 100 METRE
ASPIRİN 200 CM RENKLİ	1 TOP=26KG / 100 METRE
ASPIRİN NAYLON TORBA ŞEFFAF	İSTENİLEN GRAMAJ VE ÖLÇÜDE
ASPIRİN NAYLON TORBA RENKLİ	İSTENİLEN GRAMAJ VE ÖLÇÜDE



ASPIRİN EKO GURUBU

ASPIRİN 100 CM EKO ŞEFFAF	1 TOP= 90GR / 100 METRE
ASPIRİN 120 CM EKO ŞEFFAF	1 TOP= 90GR / 100 METRE
ASPIRİN 120 CM EKO ŞEFFAF 2 KATLI	1 TOP=90GR / 100 METRE
ASPIRİN 130 CM EKO ŞEFFAF	1 TOP= 90GR / 100 METRE
ASPIRİN 140 CM EKO ŞEFFAF	1 TOP= 90GR / 100 METRE
ASPIRİN 160 CM EKO ŞEFFAF	1 TOP= 90GR / 100 METRE
ASPIRİN 200 CM EKO ŞEFFAF	1 TOP= 90GR/ 100 METRE



ASPIRİN SÜPER EKO GURUBU

ASPIRİN 100 CM SÜPER EKO ORJİNAL	1 TOP= 40GR / 100 METRE
ASPIRİN 150 CM SÜPER EKO ORJİNAL	1 TOP= 40GR / 100 METRE
ASPIRİN 200 CM SÜPER EKO ORJİNAL	1 TOP= 40GR / 100 METRE



Aspirin Ürün gurubu;

Kullanım Amacı

- * Büyük yüzeylerin sarılması için pratik ve ekonomik çözüm olması,
- * Ürünlere tam koruma sağlaması, (çizilme, nem, kir, darbe).
- * Kes-yapıştır kullanıma uygun olduğu için seri paketlemede hız kazandırması açısından tercih edilir.

Kullanım Yeri

- * Üretim tesislerinde toplu paketlemelerde
- * Nakliyat ve sevkiyat firmalarında
- * Depolama sırasında palet üzeri ürün korumasında
- * Mobilya, kapı, çerçeve, metal ve plastik parçaların sarımında kullanılır.

NOT: Almak istediğiniz ürünün kalite; gramaj, masura ağırlığı, metraj bilgisi gibi etkenler maliyet açısından çok önemlidir.

BANT GURUBU

KOLİ BANDI LÜKS SOLVENT	1 ADT/100 MT
KOLİ BANDI LÜKS HOTMELT	1 ADT/100 MT
KOLİ BANDI AKRİLİK	1 ADT/100 MT
KOLİ BANDI VEĞE	1 ADT/100 MT
KOLİ BANDI BASKILI	1 ADT / 40 MT
MASKELEME BANDI 18 MM*40 MT	1 ADT / 40 MT
MASKELEME BANDI 24 MM*40 MT	1 ADT / 40 MT
MASKELEME BANDI 36 MM*40 MT	1 ADT / 40 MT
MASKELEME BANDI 48 MM*40 MT	1 ADT / 40 MT
ÇİFT TAR. BANT 10 MM*50 MT KÖPÜK	1 ADT / 50 MT
ÇİFT TAR. BANT 15 MM*25 MT KÖPÜK	1 ADT / 25 MT
ÇİFT TAR. BANT 19 MM*25 MT KÖPÜK	1 ADT / 25 MT
ÇİFT TAR. BANT 10 MM*33 MT SİLİKON	1 ADT / 33 MT
ÇİFT TAR. BANT 18 MM*33 MT SİLİKON	1 ADT / 33 MT
BANT KESME APARATI	ADET
KOLİ BANTLAMA MAKİNASI	ADET



Bant gurubu;

Kullanım Amacı

Koli Bandı;

- * Karton kutuları ve naylonları kapatmak ve sabitlemek için kullanılır.
- * **Taşıma sırasında kutuların açılmasını önler.**
- * Hafif darbelerden ve tozdan korur.

Maskeleme Bandı;

- * Yüzeyleri boyama veya diğer işlemler sırasında korumak için geçici olarak yapıştırılır.
- * **Yapışkanı kolay çıkar, iz bırakmaz.**

Çift Taraflı Bant;

- * İki yüzeyi birbirine yapıştırır.
- * **Görünmez yapıştırma sağlar, vidalama veya çivi kullanmayı engeller.**

Bant Kesme Aparatı;

- * **Bant kesmeyi kolaylaştırır:** Elle kesmeye göre daha hızlı ve düzgün kesim sağlar.
- * **Zaman kazandırır:** Özellikle yoğun paketleme işlerinde iş akışını hızlandırır.
- * **Güvenli kullanım:** Kesme sırasında yaralanma riskini azaltır.
- * **Daha profesyonel görünüm:** Bant kenarları düzgün olur, paketleme daha estetik görünür.

Koli Bantlama Makinası;

- * Karton kutuları hızlı ve otomatik bir şekilde bantlamak için kullanılan bir cihazdır.
- * Temel amacı, paketleme sürecini hızlandırmak, daha düzenli ve sağlam bantlama yapmaktır.

Kullanım Yeri

- * Lojistik ve nakliye: Paletleme ve kutu kapama
- * **Depolama: Ürünleri güvenli şekilde saklama**
- * Ev ve ofis: Paketleme ve taşımada

- * Boya ve dekorasyon: Kenarları ve yüzeyleri boyadan koruma
- * **El işi ve hobi: Geçici yapıştırma ve şekil çizme**
- * Endüstri: Montaj sırasında hassas bölgeleri koruma

- * Reklam ve tabela: Levha, pano ve poster montajı
- * **Mobilya ve dekorasyon: Hafif malzemeleri sabitleme**
- * El işi ve ofis: Kağıt, karton ve plastikleri yapıştırma

GRİPİN GURUBU

GRİPİN 100 CM ŞEFFAF	1 TOP= 13KG / 50 METRE
GRİPİN 100 CM RENKLİ	1 TOP= 11KG / 50 METRE
GRİPİN 120 CM ŞEFFAF	1 TOP= 15KG / 50 METRE
GRİPİN 120 CM RENKLİ	1 TOP= 13KG / 50 METRE
GRİPİN 140 CM ŞEFFAF	1 TOP= 18KG / 50 METRE
GRİPİN 140 CM RENKLİ	1 TOP= 16KG / 50 METRE
GRİPİN 165 CM ŞEFFAF	1 TOP= 20KG / 50 METRE
GRİPİN 165 CM RENKLİ	1 TOP= 19KG / 50 METRE
GRİPİN 180 CM ŞEFFAF	1 TOP= 22KG / 50 METRE
GRİPİN 180 CM RENKLİ	1 TOP= 20KG / 50 METRE
GRİPİN 200 CM ŞEFFAF	1 TOP= 26KG / 50 METRE
GRİPİN 200 CM RENKLİ	1 TOP= 22KG / 50 METRE
GRİPİN 140 CM KAĞITLI	1 TOP= 18KG / 50 METRE
GRİPİN 180 CM KAĞITLI	1 TOP= 22KG / 50 METRE
GRİPİN 220 CM RENKLİ	1 TOP= 30KG / 50 METRE
GRİPİN TORBA ŞEFFAF	İSTENİLEN GRAMAJ VE ÖLÇÜDE
GRİPİN TORBA RENKLİ	İSTENİLEN GRAMAJ VE ÖLÇÜDE



Gripin ürün gurubu;

Kullanım Amacı

- * "Gripin" büyük baloncuklu ve genellikle üç katmanlı (sandviç) yapısı sayesinde standart balonlu naylona göre çok daha yüksek bir darbe koruması sağlar.
- * **Darbeye karşı koruma sağlar.**
- * Ürünlerin çizilmesini ve sürtünmeden zarar görmesini engeller.
- * **Kaymaz yüzey sunar.**
- * Paketleme sırasında malzemenin kaymasını azaltır.
- * **Nem, toz ve kirden korur.**
- * Depolama ve sevkiyat için güvenli bir koruyucu tabaka oluşturur.
- * **Ekonomik ve pratik kullanıma uygundur. Rulo halinde olduğu için istenilen ölçüde kesilerek kullanılır.**


Kullanım Yeri

- * Mobilya ve beyaz eşya paketlemede,
- * **Metal, plastik ve ahşap parçaların sarımında,**
- * İnşaat malzemeleri, kapı, pencere, profil korumalarında,
- * **Nakliyat ve sevkiyat süreçlerinde ürün koruması amacı ile,**
- * Depolama sırasında palet üstü veya ürün çevresi kaplamalarında,
- * **Tekstil ve konfeksiyon ambalajında kullanılır.**

NOT: Almak istediğiniz ürünün kalite; gramaj, masura ağırlığı, metraj bilgisi gibi etkenler maliyet açısından çok önemlidir.

DÜZ NAYLON GURUBU

DÜZ NAYLON ŞEFFAF	KG
DÜZ NAYLON ORJİNAL	KG
DÜZ NAYLON 2. KALİTE	KG



Düz naylon ürün gurubu;

Kullanım Amacı

- * Dayanıklı, pratik ve ekonomik ambalaj çözümü olarak karşınıza çıkar.
- * **Düz naylon torbalar; ürünlerinizi toz, nem ve darbeye karşı korur, düzenli ve güvenli paketleme sağlar.**
- * Her alanda en çok tercih edilen ambalaj yardımcınızdır.

Kullanım Yeri

- * Çelik kapı kanadı, mobilya, sehpa, sandalye, beyaz eşya, yatak, baza, başlık gibi ürünler için tam koruma sağlar.
- * **Depoda, üretimde, sevkiyatta kullanılır.**



KORUYUCU FİLE GURUBU

FİLE	RULO
EBATLI FİLE	40CM 35CM 30CM



Koruyucu File Gurubu;

Kullanım Amacı

- * Delikli file, hava geçiren ve esnek yapıya sahip plastik veya polietilen filedir. Ürünleri sarf malzeme, toz ve darbelerle karşı korurken havalandırma sağlar.
- * **Ürünleri sarmak, paketlemek ve korumak için kullanılır**
- * **Hava geçirgenliği** sayesinde nem ve küf oluşumunu önler
- * **Hafif ve esnek yapısı ile kolay kullanım ve saklama sağlar**

Kullanım Yeri

- * Sandalye ayaklarının korunmasında
- * **Endüstriyel ürünler ve küçük parçalar paketlemede**
- * Depolama ve nakliye sırasında ürünleri bir arada tutmak için
- * **Hafif malzemelerin korunması ve taşınmasında**

KİLİTLİ POŞET GURUBU

KİLİTLİ POŞET 10*12	1 PAKET- 1000 AD
KİLİTLİ POŞET 13*16	1 PAKET-600AD
KİLİTLİ POŞET 17*23	1 PAKET- 300AD
KİLİTLİ POŞET 23*31	1 PAKET-250AD
KİLİTLİ POŞET 7*9	1 PAKET-1500AD
KİLİTLİ POŞET 9*11	1 PAKET-1000AD



Kilitli Poşet Gurubu;

Kullanım Amacı

- * Kilitlemeli poşet, açıp kapanabilen, sızdırmaz yapıya sahip polietilen poşettir. Ürünleri toz, nem, kir ve dış etkenlere karşı korur.
- * **Ürünleri temiz, kuru ve güvenli tutar**
- * Sızdırmaz ve tekrar kullanılabilir yapısıyla pratik kullanım sağlar
- * **Küçük parçaların kaybolmasını veya dökülmesini önler**

Kullanım Yeri


- * Küçük parçalar, vida, cıvata ve aksesuarlar için
- * **Gıda dışı ürünler, elektronik ve hırdavat paketlemede**
- * Depolama ve nakliyat sırasında düzen ve koruma sağlamak için
- * **Hassas ürünler ve örnek saklama amaçlı**

HIŞIR TORBA GURUBU

HIŞIR TORBA	KG
-------------	----

KARTON KÖŞEBENT GURUBU

KARTON KÖŞE 40*40*2000*3 MM	50 ADET/PKT
KİLİTLİ KARTON KÖŞE 40*40*100+100*3 MM	50 ADET/PKT
KARTON KÖŞE 30*30*2000*2,5 MM	50 ADET/PKT
KARTON KÖŞE 30*30*2000*3 MM	50 ADET/PKT
KARTON C DALGA 210*280 CM	350 ADET/PLT
KARTON KÖŞE 30*30*2500*3 MM TIRTIKLI	25 ADET/PKT



Karton Köşebent Gurubu;

Kullanım Amacı

- * Karton köşe, kartondan üretilmiş L veya V şekilli köşe koruyucudur. Paketlenen ürünlerin köşe ve kenarlarını darbeye, ezilmeye ve çizilmeye karşı korur.
- * Ürün köşelerini çizilme ve darbelere karşı korur
- * Ambalajın dayanıklılığını artırır
- * Nakliye ve depolamada ürün stabilitesini sağlar

Kullanım Yeri

- * Mobilya, beyaz eşya ve elektronik paketlemelerinde
- * **Cam, ayna ve hassas ürünler için köşe koruması**
- * Karton ve kutu paketlemelerinde destek ve güçlendirme
- * Nakliye ve depolama sırasında ürün güvenliğini sağlamak için

ELDİVEN GURUBU

BEYBİ KN350 İŞ ELDİVENİ	ADET
BEYBİ PN2 İŞ ELDİVENİ	ADET
BEYBİ PL17 LEGEND İŞ ELDİVENİ	ADET
BEYBİ PN ZEBRA İŞ ELDİVENİ	ADET
BEYBİ PN5 SARI İŞ ELDİVENİ	ADET
BEYBİ PU TOUCH İŞ ELDİVENİ	ADET
BEYBİ KN2 İŞ ELDİVENİ	ADET



Eldiven Gurubu;

Kullanım Amacı

- Kaymayı önleyerek tutuşu güçlendirir
- Kimyasal ve zararlı maddelerden korur

Kullanım Yeri

- * Temizlikte: bulaşık ve temizlik eldivenleri
- * Sanayi ve iş güvenliği: inşaat, kaynak, fabrika işlerinde koruyucu eldivenler
- * Yiyecek – içecek sektöründe: hijyen amaçlı tek kullanımlık eldivenler
- * Özel işler: bahçecilik, kimyasal madde ile çalışma, laboratuvar

KABLO BAĞI GURUBU

KABLO BAĞI 3,6*370 MM	1 PAKET-100AD
KABLO BAĞI 4,8*200 MM	1 PAKET-100AD
KABLO BAĞI 4,8*380 MM	1 PAKET-100AD



Kablo Bağı Gurubu;

Kullanım Amacı

- * Kablo bağının temel işlevi, tırtıklı yapısı ve tek yönlü kilit mekanizması sayesinde hızlı, güvenli ve düzenli sabitleme sağlamaktır.
- * Kabloları, telleri ve hortumları demet halinde toplar, sabitler ve düzenleyerek karmaşayı ve hasar riskini azaltır.

Kullanım Yeri

POLİETHİLEN "D" PROFİL

D-50 PROFİL	1 PKT - 150AD-300MT
D-60 PROFİL	1 PKT - 125AD-250MT
D-70 PROFİL	1 PKT - 125AD-250MT
D-80 PROFİL	1 PKT - 100AD-200MT
D-90 PROFİL	1 PKT - 80AD-160MT
D-100 PROFİL	1 PKT - 80AD-160MT
D-120 PROFİL	1 PKT - 50AD-100MT



Poliethilen "D" profil gurubu;

Kullanım Amacı

- * Ürünlerin estetik görünmesini sağlar.
- * **Esnek yapısı sayesinde yüzeye uyum sağlar ve sıkı sarım yapar.**
- * Hafif, ekonomik ve tekrar kullanılabilir bir koruma sağlar.

Kullanım Yeri

- * D harfi şeklinde kesite sahip esnek PE (polietilen) köpük profildir. Özellikle kenar, köşe ve yüzey kabartmak için tercih edilir.
- * **Mobilya yatak baza başlık için desen sağlamak istediğimiz her yerde kullanabilirsiniz.**

POLİETHİLEN "O" PROFİL

O-PROFİL 15*10	1 PKT - 200AD-400MT
O-PROFİL 20*10	1 PKT - 150AD-300MT
O-PROFİL 25*10	1 PKT - 150AD-300MT
O-PROFİL 25*3	1 PKT - 200AD-400MT
O-PROFİL 30*10	1 PKT - 125AD-250MT
O-PROFİL 30*3	1 PKT - 150AD-300MT
O-PROFİL 40*3	1 PKT - 125AD-250MT
O-PROFİL 50*3	1 PKT - 80AD-160MT
O-PROFİL 60*3	1 PKT - 70AD-140MT



Poliethilen "O" profil gurubu;

Kullanım Amacı

- * Ürünleri çizilme, kırılma ve darbelere karşı korur.
- * **Ambalajlama sırasında tampon görevi görür.**
- * Esnek yapısı sayesinde yuvarlak ve hassas yüzeylere uyum sağlar.
- * **Hafif ve ekonomik olup, tekrar kullanılabilir özelliktedir.**

Kullanım Yeri

- * Boru, profil ve silindirik malzemelerin korunmasında
- * **Mobilya, cam ve aynaların kenarlarında**
- * Beyaz eşya ve elektronik ürün paketlemelerinde
- * **Depolama ve nakliye sırasında ürünleri sarmak ve korumak için kullanılırlar.**

POLİETHİLEN "V" PROFİL

V-50 PROFİL	1 PKT - 100AD-200MT
V-60 PROFİL LÜKS/KALIN	1 PKT - 100AD-200MT
V-70 PROFİL	1 PKT - 100AD-200MT
V-100 PROFİL	2 PKT - 100AD-200MT



Poliethilen "V" profil gurubu;

Kullanım Amacı

- * Ürünlerin kenar ve köşelerini darbe ve çiziklerden korur.
- * **Ambalajlama sırasında tampon ve destek görevi görür.**
- * Hafif ve esnek yapısı sayesinde kolay uygulanır.

Kullanım Yeri

- * Mobilya, kapı ve pencere profilleri
- * **Metal ve PVC parçalar**
- * Beyaz eşya ve elektronik paketlemeleri
- * **Nakliye ve depolamada ürün kenar koruması**

POLİETHİLEN KÖŞE KORUMA

U - 25 KÖŞE	10CM * 10CM
U - 30 KÖŞE	10CM * 10CM
U - 40 KÖŞE	10CM * 10CM
U - 50 KÖŞE	10CM * 10CM
U - 60 KÖŞE	10CM * 10CM
U - 80 KÖŞE	10CM * 10CM
U - 120 KÖŞE	10CM * 10CM



BÜTÜN ÜRÜNLERDE İSTENİLEN ÖLÇÜDE ÜRETİM YAPILABİLİR.

Poliethilen köşe koruma grubu;

Kullanım Amacı

- * Köşe ve kenarları çizilmelere, darbelere ve sürtünmeye karşı korur.
- * Ambalajlama sırasında **tampon ve destek** sağlar.
- * Esnek ve hafif yapısı sayesinde **kolay uygulanır**.

Kullanım Yeri

- * Mobilya köşe ve kenarlarında,
- * **Kapı, pencere ve cam ürünlerinde,**
- * Ahşap, metal ve PVC profillerin korunmasında,
- * **Nakliye ve depolama sırasında ürün güvenliği için.**

POLİETHİLEN ŞİLTE

ŞİLTE 100CM*300MT*1MM	1 TOP - 300M2
ŞİLTE 100CM*200MT*2MM	1 TOP - 200M
ŞİLTE 100CM*50MT*4MM	1 TOP - 50M2
ŞİLTE 100CM*50MT*5MM	1 TOP - 50M2
ŞİLTE 100CM*50MT*7MM	1 TOP - 50M2
ŞİLTE 100CM*50MT*8MM	1 TOP - 50M2
ŞİLTE 120CM*300MT*1 MM	1 TOP - 360M2
ŞİLTE 120CM*200MT*2MM	1 TOP - 240M2
ŞİLTE 150CM*50MT*4MM	1 TOP - 75M2
ŞİLTE 150CM*50MT*5MM	1 TOP - 75M2
LAMİNELİ ŞİLTE	M2



Poliethilen şilte grubu;

Kullanım Amacı

- * Ürün yüzeylerini çizik, darbe ve sürtünmeden korur.
- * **Nakliye ve depolama sırasında tampon ve koruyucu katman sağlar.**
- * Hafif, esnek ve kolay uygulanabilir.

Kullanım Yeri

- * Mobilya, kapı, pencere ve panel paketlemelerinde,
- * **Beyaz eşya ve elektronik ürünlerin korunmasında,**
- * Cam, ayna ve hassas yüzeyli ürünlerin korunmasında,
- * **Nakliye ve depolamada ürün sarımı ve korunmasında.**

STROFOR GURUBU ÖZEL ÖLÇÜLER

STRAFOR DAİRE 34 CM 8 DNS	240 - ADET
STRAFOR DAİRE 42 CM 8 DNS	240 - ADET
STRAFOR DAİRE 50 CM 8 DNS	120 - ADET
STRAFOR DAİRE 75 CM 8 DNS	120 - ADET

Strofor özel ölçü grubu;

Kullanım Amacı

- * Ürünleri darbe ve çizilmelere karşı korumak için tampon görevi görür.
- * **Paketleme sırasında ürünün altına, üstüne veya arasına konularak koruyucu yalıtım sağlar.**
- * Kırılabilir eşyaların güvenli taşınmasına yardımcı olur.


Kullanım Yeri

- * Cam, seramik, elektronik ürün paketlemede,
- * **Mobilya ve beyaz eşya korunmasında,**
- * Kargo ve sevkiyat sırasında darbe emici olarak,
- * **Dekoratif projelerde ve el işlerinde,**
- * İnşaat ve yalıtım uygulamalarında yardımcı malzeme olarak.



POLİETHİLEN "U" PROFİL

U-15 PROFİL	1 PKT - 150AD-300MT
U-25 PROFİL	1 PKT - 100AD-200MT
U-30 PROFİL	1 PKT - 100AD-200MT
U-40 PROFİL	1 PKT - 100AD-200MT
U-40 PROFİL SLİM	1 PKT - 125AD-250MT
U-40 PROFİL SÜPER SLİM	1 PKT - 150AD-300MT
U-50 PROFİL	1 PKT - 100AD-200MT
U-60 PROFİL	1 PKT - 75AD-150MT
U-80 PROFİL	1 PKT - 60AD-120MT
U-100 PROFİL	1 PKT - 35AD-70MT
U-120 PROFİL	1 PKT - 30AD-60MT



Poliethilen "U" profil gurubu;

Kullanım Amacı

- * Kenar ve köşeleri çizilmelere ve darbelere karşı korur.
- * **Ambalajlama sırasında tampon ve destek sağlar.**
- * Hafif, esnek ve kolay uygulanabilir.

Kullanım Yeri

- * Mobilya, kapı, pencere ve cam kenarlarında,
- * **Ahşap, metal ve PVC ürünlerin korunmasında,**
- * Beyaz eşya ve elektronik paketlemelerinde,
- * **Nakliye ve depolama sırasında ürün çevresine sarım için kullanılır.**

POLİETHİLEN CAM PROFİL

CAM PROFİLİ (225 CM)	1 PKT - 100 AD-337,5 MT
----------------------	-------------------------



Poliethilen cam profil ;

Kullanım Amacı

- * Cam ve aynaların kenarlarını kırılma ve çatlamaya karşı korur.
- * **Ambalajlama sırasında darbelere karşı tampon sağlar.**
- * Esnek ve hafif yapısıyla uygulaması kolaydır.

Kullanım Yeri

- * Cam ve ayna üretimi, taşımacılığı ve depolamasında,
- * **Mobilya, kapı ve pencere camlarının korunmasında,**
- * Elektronik ve beyaz eşya paketlemelerinde,
- * **Metal ve ahşap çerçeve kenarlarının korunmada kullanılır.**

POLİETHİLEN "J" PROFİL

J PERVAZ KORUMA (215 CM)	1 PKT - 100AD-215MT
--------------------------	---------------------



Poliethilen "J" profil ;

Kullanım Amacı

- * Kenar ve köşeleri çizilmelere, darbelere ve sürtünmeye karşı korur.
- * **Ambalajlama ve nakliyat sırasında tampon görevi görür.**
- * Esnek yapısı sayesinde kolay uygulanır ve yüzeye uyum sağlar.

Kullanım Yeri

- * **Kapı ve pencere pervazları**
- * **Mobilya kenar ve panelleri**
- * **PVC, ahşap ve metal profillerin korunması**
- * **Nakliye ve depolama sırasında ürün güvenliğini sağlamada kullanılır.**


POLİETHİLEN DENİZ MAKARNASI

POLİETİLEN DENİZ MAKARNASI(160CM)	1 PKT - 60AD-96MT
SANDALYE AYAK KORUMA (PABUÇ)	9 CM



STROFOR LEVHA GURUBU

STRAFOR LEVHA 8 DNS	M3 - 50CM*100 CM
STRAFOR LEVHA 12 DNS	M3 - 50CM*100 CM
STRAFOR LEVHA 14 DNS	M3 - 50CM*100 CM
STRAFOR LEVHA 16 DNS	M3 - 50CM*100 CM
STRAFOR LEVHA 18 DNS	M3 - 50CM*100 CM
STRAFOR LEVHA 20 DNS	M3 - 50CM*100 CM
STRAFOR LEVHA 22 DNS	M3 - 50CM*100 CM



BÜTÜN ÜRÜNLERDE İSTENİLEN ÖLÇÜDE VE KALINLIKTAKİ ÜRETİM YAPILABİLİR.

Strofor levha gurubu;

Kullanım Amacı


- * Ürünleri çizilme, darbe ve ezilmeye karşı korur.
- * **Isı ve nemden kaynaklı zararları azaltır.**
- * Hafif ve kolay şekil verilebilir yapısıyla ambalaj ve izolasyon için idealdir.

Kullanım Yeri

- * Mobilya ve beyaz eşya paketlemelerinde
- * **Elektronik cihazların koruma ve nakliyatında**
- * İnşaat ve dekorasyon sektöründe yalıtım ve dolgu malzemesi olarak
- * **Hediyelik ve hassas ürünler için tampon tabaka**
- * Soğuk zincir ve gıda taşımacılığı ambalajlarında

STROFOR KORUYUCULAR

STRAFOR L KÖŞE KORUYUCU 16 MM	100AD
STRAFOR ENJ. L KÖŞE KOR. 62 CM	180AD
STRAFOR L KÖŞE KORUYUCU 20 MM	125AD
STRAFOR T KÖŞE KORUYUCU	160AD



Strofor koruyucular;

Kullanım Amacı

Strafor L Köşe;

- * Ürünlerin kenar ve köşe bölgelerini darbe, ezilme ve çizilmelere karşı korur.
- * Paketleme sırasında ürünü sabit tutarak güvenli taşımaya yardımcı olur.

Strafor T Köşe;

- * Özellikle büyük ürünlerde orta bölümlerde birleşen köşeleri korur.
- * **Ürünün üç yönlü köşe noktasını darbelere karşı güçlendirir.**
- * Ürünün formunun bozulmasını engeller.

Kullanım Yeri

- * Mobilya, kapı, pencere, cam ve beyaz eşya paketlemede
- * **Elektronik ürünlerin köşe korumasında**
- * Kargo, taşıma ve sevkiyat sırasında
- * **Büyük ebatlı ürünlerde iç köşe – orta birleşim noktalarında (T Köşe)**
- * Hassas ve kırılabilir ürünlerin korunmasında kullanılır.

STROFOR CNC KESİM

STRAFOR CNC KESİM	M3
-------------------	----

Strofor CNC kesim;

Kullanım Amacı

- * Strafor (EPS-XPS) malzemelerin bilgisayar kontrollü olarak hassas şekilde kesilmesini sağlar.
- * **İstenilen şekil, yazı, logo, desen ve özel ölçülerde üretim yapmaya yarar.**
- * Standart kalıplarla yapılamayan özel formların düzgün ve hatasız üretilmesini sağlar.

Kullanım Yeri

- * **Reklam sektörü:** 3D yazı, logo, dekor ürünleri
- * **İnşaat:** söve, dekoratif yapı elemanları, yalıtım detay parçaları
- * **Ambalaj sektöründe:** ürünlere özel koruyucu strofor içlik ve destek parçaları
- * **Etkinlik – organizasyon:** dekor, harf, sahne tasarımları
- * **Sanatsal proje ve maket çalışmalarında:** Özel ölçü ve şekil gerektiren her türlü strofor uygulamasında



STREÇ FİLM GURUBU

STREÇ 17 MICRON*10 CM * 300 MT	1 KOLİ = 15 KG
STREÇ 17 MICRON*25 CM * 300 MT	1 KOLİ = 16 KG
STREÇ 17 MICRON*50 CM * 300 MT	1 KOLİ = 17 KG
STREÇ 23 MICRON*50 CM *1500 MT MAKİNA TİPİ	1 ADET=18 KG



Streç Film gurubu;

Kullanım Amacı

- * Genellikle şeffaf polietilen veya PVC'den üretilir ve sarılır, paketlenir, sabitlenir amaçlı kullanılır.
- * **Ürünleri sabitlemek: Palet üzerindeki kutu ve malzemelerin düşmesini önler.**
- * Koruma sağlamak: Toz, kir, nem ve hafif darbelere karşı ürünleri korur.
- * **Taşıma kolaylığı: Malların taşınırken kaymasını ve zarar görmesini engeller.**
- * Ambalaj maliyetini azaltma: Kolay sarılması sayesinde paketlenme işlemini hızlandırır.

Kullanım Yeri

- * Lojistik ve nakliye: Paletlerdeki ürünleri sabitlemek ve korumak için.
- * **Depolama: Ürünleri toz ve nemden korumak için.**
- * Gıda sektörü: Paketlenmiş gıda ürünlerini sarmak ve hijyen sağlamak için (özellikle streç gıda filmi).
- * **Sanayi: Fabrika ve üretim hatlarında ürünlerin montaj sonrası korunması ve taşınması.**
- * Ev kullanımı: Gıda saklama veya küçük eşya paketlenme.

KÖPÜK DÖŞEME PROFİLLERİ

KÖPÜK FİTİL 4 MM	1 RULO-750 MT
KÖPÜK FİTİL 6 MM	1 RULO-400 MT
KÖPÜK FİTİL 8 MM	1 RULO-200 MT
KÖPÜK FİTİL 10 MM	1 RULO-125 MT
KÖPÜK FİTİL KUYRUKLU 8 MM	1 RULO-400 MT
KÖPÜK FİTİL KUYRUKLU 12 MM	1 RULO-270 MT
KÖPÜK FİTİL KUYRUKLU 14 MM	1 RULO-200 MT
KÖPÜK FİTİL KUYRUKLU 20 MM	1 RULO-125 MT
PLASTİK FİTİL 4 MM	1 RULO-500MT
PLASTİK FİTİL 6 MM	1 RULO-300MT



Köpük Döşeme Profilleri;

Kullanım Amacı

- * Polietilen köpük fitil, uygulanan sızdırmazlık malzemesinin uzun ömürlü, esnek ve işlevsel kalmasını sağlamak için inşaat derzlerinin olmazsa olmaz destek malzemesidir.
- * **Darbelere karşı koruma: Ambalajlarda veya montaj sırasında ürünleri çarpma ve darbelerden korur.**
- * Boşluk doldurma: Kapı, pencere, cam, panel gibi montajlarda oluşan boşlukları doldurarak sızdırmazlık sağlar.
- * **Isı ve ses yalıtımı: Hafif bir izolasyon malzemesi olarak kullanılabilir.**
- * Titreşim önleme: Elektronik cihazlar veya hassas ekipmanların montajında titreşimleri azaltır.

Kullanım Yeri

- * İnşaat sektörü: Kapı ve pencere kenarlarında, cam ve çerçeve montajında boşluk doldurma ve sızdırmazlık.
- * **Ambalaj sektörü: Kırılacak ürünlerin paketlenmesinde darbe emici malzeme olarak.**
- * Mobilya üretimi: Mobilya parçalarının montajında boşluk doldurma ve titreşim azaltma.
- * **Otomotiv sektörü: Araç kapı, bagaj ve cam montajlarında titreşim ve ses izolasyonu.**
- * Elektronik ve beyaz eşya: Hassas cihazların ambalajında darbe koruması ve boşluk doldurma.

ÇEMBER GURUBU

ÇEMBER BEYAZ OTOMATİK 8 MM	ADET
ÇEMBER SİYAH OTOMATİK 8 MM	ADET
ÇEMBER BEYAZ OTOMATİK 12 MM	ADET
ÇEMBER SİYAH OTOMATİK 12 MM	ADET
ÇEMBER BEYAZ MANUEL 12 MM	ADET
ÇEMBER SİYAH MANUEL 12 MM	ADET
ÇEMBER YEŞİL 12 MM	ADET
ÇEMBER YEŞİL 16 MM	ADET



Çember gurubu;

Kullanım Amacı

- * Koli, paket, kutu, palet ve ürünleri sağlam şekilde bağlamak için kullanılır.
- * **Taşıma ve sevkiyatta ürünlerin dağılmasını, açılmasını, düşmesini önler.**
- * Ürünleri tek parça hâlinde tutarak düzenli ve güvenli ambalaj sağlar.

Kullanım Yeri

Otomatik Çember;

- * Fabrikalarda seri üretim hatları
- * **Yüksek hacimli koli/paket üzerinde çalışan işletmeler**
- * Lojistik ve dağıtım merkezleri
- * **Sürekli ve hızlı ambalaj akışı olan yerler**
- * İşçilik süresini azaltmak isteyen işletmeler

Manuel Çember;

- * Küçük ve orta ölçekli işletmeler
- * **Depolar**
- * Kargo hazırlama alanları
- * **Düşük ve orta yoğunluklu paketleme işleri**
- * Sahada mobil kullanım gereken yerler

ÇEMBER GURUBU

ÇEMBER ARABASI (EKO)	1 ADET
ÇEMBER ARABASI (LÜKS)	1 ADET
ÇEMBER MAKİNASI MANUEL SAC	1 ADET
ÇEMBER MAKİNASI MANUEL BUKLE	1 ADET

Çember Makinası;

Kullanım Amacı

- * Koli, paket, kutu, palet ve benzeri ürünleri çember ile sıkıca bağlamak için kullanılan bir makinedir.
- * **Çemberi gerer, sabitler ve keser, böylece ürünün dağılmasını veya açılmasını engeller.**
- * Taşıma, depolama ve sevkiyat sırasında ürünün güvenli ve sağlam kalmasını sağlar.
- * **Manuel, yarı otomatik ve tam otomatik modelleri bulunur.**

ÇEMBER ÇEMBER TOKASI SAC 12 MM	1 PAKET - 1000 AD
ÇEMBER BUKLE TOKA 13 MM	1 PAKET- 1000 AD
ÇEMBER BUKLE TOKA 16 MM	1 PAKET- 1000 AD


Çember Bukle Toka;

Kullanım Amacı

- * PP veya PET çemberleri **sıkıca kilitlemek** için kullanılan metal veya plastik bir bağlantı aparatıdır.
- * Çemberleme sırasında çemberin **açılmasını, gevşemesini veya çözülmesini önler.**
- * Ürüne uygulanan baskıyı sabit tutarak **güvenli ambalaj** sağlar.

Kullanım Yeri

- * Ambalaj ve paketleme hatları Kargo ve lojistik merkezleri
- * **Depolar ve sevkiyat alanları**
- * Fabrikalar ve üretim tesisleri
- * **Kolileme ve paletleme yapılan tüm işletmeler**
- * Orta ve yüksek yoğunluklu paketleme ihtiyacı olan yerler



Kullanım Yeri

- * Koli ve paket bağlama işlemlerinde
- * **Palet ve büyük yüklerin sabitlenmesinde**
- * Kargo ve lojistik sektöründe
- * **Depolama ve sevkiyat süreçlerinde**
- * Manuel çemberleme makineleri ile birlikte
- * **Ağır yüklerin güvenli bağlanması gereken tüm alanlarda**

ÜRÜNLERİMİZİN KULLANIMI

